Nous soubsigné, commissaire nommé par l'academie royale de chirurgie, avons examiné un memoire envoyé par mons^r Maynou chirurgien maior de Sarlouis: ce memoire est intitulé, observation sur une hernie avec pourriture

L'auteur raporte, que le nommé sans soucy soldat, entré a l'hospital le 21 7bre 1741, avoit esté attaqué, le 19 du mesme mois, d'une colique vermiculaire, accompagnée d'un vomissement continuel, de hocquet et d'une vive douleur dans le bas ventre. le medecin appelé a fait prendre des remedes au malade qui luy ont fait ietter un gros ver. le vomissement a continué iusques au cinquiesme iour.

Monsieur Maynou dit, qu'il n'est pas surprenant que ces accidens ayent donné occasion a une hernie simple que le malade portoit depuis 8 ans dont le volume excedoit un gros maron et qui avoit tousiours esté permanente

Puisque cette hernie estoit permanente depuis 8 ans, l'auteur n'a pas raison de dire, que les accidens qu'il rapporte, ont donné lieu

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC15
d.71 n°2

a cette maladie: ces accidents devoient plustost faire soubsonner une hernie, dont ils sont presque toujours les signes, et non pas les attribuer a une pretendue colique vermiculaire.

L'auteur continue et dit, que le malade n'avoit jamais ressenty aucunne douleur, et que sa maladie avoit augmenté par ses efforts.

il paroit, que ce Soldat, apres avoir caché sa maladie, l'a enfin declarée a monsr Maynon le cinquiesme iour.

l'auteur dit, que c'estoit une tumeur qui anticipoit par son volume iusques a la partie superieure laterale de l'aine du costé droit, avec inflammation, et une tention considerable, avec estranglement a l'anneau du muscle oblique externe.

Ce Malade transporté a la salle des blessés, y fut saigné pour la 2e fois; on fit usage des cataplasmes anodins renouvelés de six en six heures, et d'un remede dans l'espace de 18 heures: tous les accidents on esté calmés.

Monsieur Maynon ne nous dit point la

la nature de ce remede) le sixe inclus,
il reconnut une fluctuation profonde
qui le determina a en faire l'operation
Il ne nous dit rien du manuel, ny de ce quil
a trouvé dans la tumeur
Le 27 (apparament du mesme mois de 7bre)
alors dit l'auteur ie trouvay un changement
notable, une lividité dans la circonferance,
une tache noire dans le centre large
dune piece de douse sol gangrenée; ien
fis l'ouverture, il en sortit beaucoup de pus
fœtide et noir, avec rupture du sac herniaire,
toutes les parties confondues, avec sphacelle,
abcez acosté d'une glande grosse d'un maron
qui representoit une portion de chouxfleur.
Cette narration ne nous a pas paru asses bien
detaillée: il y a toutte aparance que Mr
Maynou n'auroit pas trouvé tant de desordre
s'il s'estoit determiné a faire l'operation du
bubonocelle dans les premiers iours qu'il a veu
le malade comme elle paroissoit indiquée
d'ailleurs, il devoit chercher a s'eclaircir sur
l'estat de l'intestin dont il ne parle point.
L'auteur continue et dit, que lors qu'il a
extirpé une grande partie de l'epiploon

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

et du tissu cellulaire du peritoine gangrené par son adherence au sac; il ne fut pas necessaire de dilater l'anneau. il a pensé le malade avec des bourdonnets, un en forme de pelotte; le 28 il a emporté une grande portion de la glande et d'autres portions du sac.
Mais pourquoy emporter une portion de la glande, il auroit falu l'emporter toutafait s'il etoit necessaire, ou n'y point toucher: on sçait le danger qu'il y a de laisser des portions de glandes entamées
Enfin Monsieur maynon a reconnu l'intestin ileum, qui formoit un coude adherant ala circonference de l'anneau, il etoit noir avec plusieurs portions du sac encore attachés (voila la premiere fois qu'il nous parle d'intestin) la supuration l'a fait tomber
Du 29 au 30 l'auteur s'est apperçu alors d'une matiere chileuse; le soir les matieres stercorales ont paru par la rupture de l'intestin occasionnée par le sejour des matieres le 1er 8bre les matieres stercorales

ont parue en abondance iusques au 6,
ce qui obligeoit de renouveller l'appareil
trois fois par iour et elles ont diminué
iusques au 18

Mr maynon continue, J'ay scarifié, dit-il,
la circonference de l'anneau pour detruire
les mauvaises chairs et procurer une suppuration
J'ay reiteré iusques a 5 et 6 fois, pour
procurer des bonnes chairs, et former de iour
en iour une espece de digue ou rempars
autour de l'anneau, et par consequent
former une bonne cicatrice, ce qui est
heureusement arrivé.

Il ne nous paroist pas qu'il fust necessaire
de scarifier l'anneau pour detruire les
mauvaises chairs, en procurer de bonnes, et
former la cicatrice: comment monsr maynon
a til pu le faire et reiterer iusques a 5 ou 6 fois
lors que l'intestin gangrené et ouvert a
du estre fixé a l'anneau ou il estoit
adherant. L'auteur dit que la nature a
secondé son intention: et Nous nous disons
que la nature a tout fait, puisque le

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

malade en nouvellement queri comme mr may nous nous l'apprend.

Nous concluons, par les reflexions que nous avons faittes, que cette observation ne peut estre employée dans les memoires de l'academie

Deliberé a Paris ce 29 mars
mil sept cent quarante deux
Demanteuille